

PROGRAMMA LA GIUSTA TEMPERATURA AL TUO RIENTRO



HeyThermo+

TERMOSTATO SMART WI-FI





QUALI SONO I PLUS



INVERSIONE ESTIVA

Puoi facilmente invertire il funzionamento del termostato tramite l'app o il pannello touch per attivare i sistemi di raffreddamento durante i mesi più caldi.



FUNZIONE ANTIGELO

Attiva automaticamente la modalità antigelo quando rileva temperature minime per proteggere le tubature dalla corrosione o dal congelamento.



MODALITÀ VACANZA

Imposta una temperatura predefinita per un periodo specifico (fino a 30 giorni) senza modificare la programmazione normale. Utile per il risparmio energetico e per garantire un ritorno a casa confortevole.



BLOCCO BAMBINI/OSPITI

Tramite l'app o il pannello, puoi attivare il blocco del pannello per evitare modifiche accidentali. Questa funzione è utile anche per impedire a ospiti o personale esterno, di regolare la temperatura senza autorizzazione.



Cod. 49.6830.35 - NERO



Cod. 49.6830.34 - BIANCO



HeySmart



HEATING & COOLING



POWER 230 Vca



WEEKLY PROGRAM.



DIRECT INSTALLATION



TOUCH SCREEN




VANTAGGI PER TE

- ✓ **COMFORT:** Il clima che desideri al tuo rientro, con la funzione di geolocalizzazione ed il controllo remoto della temperatura.
- ✓ **ADATTO ANCHE PER CAMERE, APPARTAMENTI IN AFFITTO O B&B:** Regola la temperatura per i tuoi ospiti o condividi temporaneamente l'accesso a HeyThermo+ tramite App.
- ✓ **INTEGRAZIONE:** Integra HeyThermo+ con altri dispositivi HeySmart per creare scenari domotici personalizzati.

Cod. 49.6830.34 Bianco / Cod. 49.6830.35 Nero

- Alimentazione..... 90-240V~ 50/60Hz
- Temperatura di esercizio +5°C ~ +35°C
- Accuratezza.....0,5°C
- Relé passivo..... Max 5A
- Connessione a internet in WiFi.....2.4GHz
- InstallazioneA muro su supporto 503
- Dimensione130x90x29 mm



IDEALE PER
**SCATOLA
503**

Porta il comfort ad un livello superiore


Cronotermostato Smart Wi-Fi con pannello soft-touch retroilluminato.

L'installazione è ideale per gli appartamenti di nuova generazione, necessita di alimentazione a 230V e si collega direttamente ai fili della caldaia; è progettato per il montaggio diretto su scatola 503. Dotato di programmazione settimanale, consente di gestire con precisione impianti di riscaldamento e raffreddamento, incluso il funzionamento in modalità cooling.


È possibile regolare la temperatura sia localmente, utilizzando il pannello soft-touch, sia da remoto tramite l'app HeySmart sul tuo smartphone.

Compatibile con assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Home.

SCHEMA COLLEGAMENTO



IL COMFORT PER OGNI CASA



GATEWAY WIFI
INCLUSO

HeyThermo-Free

TERMOSTATO SMART WI-FI A BATTERIE



**BATTERY
POWER**



Wi-Fi
2,4 Ghz



HEATING &
COOLING



130x90x22
mm



TOUCH
SCREEN



WEEKLY
PROGRAM.



SENSORE
UMIDITA E TEMP.



QUALI SONO I PLUS



ESPANDIBILE

Il gateway supporta fino a 15 termostati, consentendo una gestione indipendente degli ambienti. Con l'app HeySmart, puoi gestire i tuoi ambienti sia in modo indipendente che in gruppo.



INVERSIONE ESTIVA

Puoi facilmente invertire il funzionamento del termostato tramite l'app o il pannello touch per attivare i sistemi di raffreddamento durante i mesi più caldi.



ANTIGELO

Attiva automaticamente la modalità antigelo quando rileva temperature minime per proteggere le tubature dalla corrosione o dal congelamento.



MODALITÀ VACANZA

Imposta una temperatura predefinita per un periodo specifico (fino a 30 giorni) senza modificare la programmazione normale. Utile per il risparmio energetico e per garantire un ritorno in casa confortevole.



BLOCCO BAMBINI/OSPITI

Tramite l'app o il pannello, puoi attivare il blocco del pannello per evitare modifiche accidentali.

Cod. 49.6830.40 Bianco / Cod. 49.6830.41 Nero

TERMOSTATO:

- Alimentazione 2 x AA 1,5V
- Temperatura di esercizio +5°C ~ +35°C
- Accuratezza 0,5°C
- Sensore NTC (10k) 1%
- Relè passivo Max 5A
- Zigbee 3.0
- Wi-Fi Tramite gateway
- Installazione A muro
- Dimensioni 130x90x22 mm

GATEWAY:

- Zigbee 3.0
- Wi-Fi 2,4GHz
- Alimentazione USB 5Vdc 1A

VANTAGGI PER TE



INSTALLAZIONE SENZA COMPLICAZIONI:


grazie al funzionamento a batterie e alla connessione Wi-Fi, eviti costi e interventi elettrici dispendiosi.



ADATTO ANCHE PER CAMERE, APPARTAMENTI IN AFFITTO O B&B: Regola la temperatura per i tuoi ospiti o condividi temporaneamente.



INTEGRAZIONE: Integra HeyThermoFREE con altri dispositivi HeySmart per creare scenari domotici personalizzati.




IDEALE PER
**SCATOLA
503**

Libertà totale, senza fili

Eleva il controllo della temperatura a un livello superiore con HeyThermo-Free: il termostato SMART Wi-Fi alimentato a batterie, con pannello soft-touch retroilluminato. Si collega direttamente ai fili della caldaia ed è progettato per il montaggio diretto su scatola 503, non necessita di alimentazione esterna e si sostituisce al termostato tradizionale senza nessun intervento. Dotato di programmazione settimanale, consente di gestire con precisione, impianti di riscaldamento e raffreddamento, incluso il funzionamento in modalità cooling. Il relè a contatto pulito lo rende compatibile con la maggior parte dei termostati. Compatibile con assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Home

SCHEMA COLLEGAMENTO



TERMOSTATO SMART, IL COMFORT CHE RISPARMIA ENERGIA



Hey Thermo

TERMOSTATO SMART WI-FI





VANTAGGI PER TE

- ✓ **COMFORT:** Il clima che desideri al tuo rientro, con la funzione di geolocalizzazione ed il controllo remoto della temperatura.
- ✓ **ADATTO ANCHE PER CAMERE, APPARTAMENTI IN AFFITTO O B&B:** Regola la temperatura per i tuoi ospiti o condividi temporaneamente l'accesso a HeyThermo tramite App.
- ✓ **INTEGRAZIONE:** Integra HeyThermo con altri dispositivi HeySmart per creare scenari domotici personalizzati.

QUALI SONO I PLUS



ANTIGELO

Attiva automaticamente la modalità antigelo quando rileva temperature minime per proteggere le tubature dalla corrosione o dal congelamento.



MODALITÀ VACANZA

Imposta una temperatura predefinita per un periodo specifico (fino a 30 giorni) senza modificare la programmazione normale. Risparmio energetico e comfort garantiti.




BLOCCO BAMBINI/OSPITI

Tramite l'app o il pannello, puoi attivare il blocco tasti per evitare modifiche accidentali. Questa funzione è utile anche per impedire a ospiti o personale esterno, di regolare la temperatura senza autorizzazione.

Cod. 49.6830.33

- Alimentazione 90-240V~ 50/60Hz
- Range temperatura operativa 1-70°C
- Range temperatura settabile 5-35°C
- Accuratezza 0,5°C
- Relay di uscita 5A/240V
- Connessione a internet Wi-Fi 2.4GHz
- Installazione A muro su supporto 503
- Dimensione 130x90x25 mm




IDEALE PER
**SCATOLA
503**

Controllo a portata di App


Cronotermostato Smart Wi-Fi dotato di tasti a sfioro e display retroilluminato, per un controllo intuitivo e pratico. Si collega direttamente ai fili della caldaia e necessita di alimentazione a 230V ideale per il montaggio diretto su scatola 503.

Dotato di programmazione settimanale, consente di gestire con precisione impianti di riscaldamento e raffreddamento, incluso il funzionamento in modalità cooling. E' possibile regolare la temperatura sia localmente, utilizzando il pannello soft-touch, sia da remoto tramite l'app HeySmart sul tuo smartphone. Compatibile con assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Home.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO



LA TEMPERATURA IDEALE IN OGNI STANZA



HeyThermo-Rkit

KIT VALVOLA TERMOSTATICA SMART





VANTAGGI PER TE

- ✓ **RISPARMIO ENERGETICO:** La funzione "Open" rileva un rapido calo della temperatura e blocca la valvola per evitare sprechi energetici.
- ✓ **INSTALLAZIONE FACILE E VELOCE:** Adattatori inclusi, senza necessità di attrezzi per montare HeyThermo-R sulla valvola.
- ✓ **INTEGRAZIONE:** Integra HeyThermo-R con altri dispositivi HeySmart per creare scenari domotici personalizzati.

QUALI SONO I PLUS



FUNZIONE "BOOST"

Per riscaldare rapidamente l'ambiente, apre completamente la valvola quando necessario.



ESPANDIBILE

Fino a 15 valvole. Con l'app HeySmart, gestisci ambienti individualmente o in gruppo.



ANTIGELO

Attiva automaticamente la modalità antigelo quando rileva temperature minime per proteggere le tubature dalla corrosione o dal congelamento.



MODALITÀ VACANZA

Imposta una temperatura predefinita per un periodo specifico (fino a 30 giorni) senza modificare la programmazione normale. Risparmio energetico e comfort garantiti.



BLOCCO BAMBINI/OSPITI

Tramite l'app o il pannello, puoi attivare il blocco tasti per evitare modifiche accidentali.

Cod. 49.6830.00

VALVOLA TERMOSTATICA:

- Alimentazione2x AA 1,5V (non incluse)
- Temperatura di esercizio +5°C ~ +35°C
- SensoreNTC (10k) 1%
- Zigbee3.0
- Wi-Fi Tramite gateway
- Dimensioni 55x95 mm
- Installazione M30 x 1,5 mm

GATEWAY:

- Zigbee3.0
- Wi-Fi2,4GHz
- Alimentazione USB 5Vdc 1A

SCHEMA DI COLLEGAMENTO



Riscalda e risparmia.

È ideale per controllare in modo preciso e pratico il riscaldamento domestico e regolarlo in ogni stanza a proprio piacimento; ideale per tutti gli impianti con riscaldamento centralizzato. Con tasti soft-touch e funzione blocco bambini, garantisce la massima sicurezza. È possibile attivare la funzione Boost per un calore immediato, mentre la funzione integrata di rilevazione della finestra aperta, ottimizza il consumo energetico. È possibile regolare la temperatura sia localmente, utilizzando i tasti soft-touch, sia da remoto tramite l'app HeySmart sul tuo smartphone. Installazione semplice con attacco valvola M30 e adattatori inclusi. È possibile controllare con un solo gateway fino a 15 valvole. Compatibile con assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Home.

ESPANDI IL TUO KIT CON HeyThermo-R

VALVOLA
TERMOSTATICA
AGGIUNTIVA

(Cod. 49.6830.01)





VANTAGGI PER TE

- ✓ **INSTALLAZIONE RAPIDA:** Mediante collegamento USB e una guida intuitiva nell'app, abbinare il tuo telecomando è semplice.
- ✓ **FACILE, VELOCE, SMART:** I tuoi dispositivi con telecomando diventano smart, offrendoti il controllo da remoto tramite l'app e assistenti vocali.
- ✓ **INTEGRAZIONE:** Integra Wiri+ con altri dispositivi HeySmart per creare scenari domotici personalizzati.

HeyWiri+

TELECOMANDO IR UNIVERSALE SMART WI-FI

QUALI SONO I PLUS



SENSORE DI TEMPERATURA E UMIDITÀ INTEGRATI

Permette di mantenere un clima confortevole all'interno della stanza in modo totalmente automatico, ottimizzando anche il consumo energetico.



RAGGIO D'AZIONE A 360°

Installa il dispositivo centralmente e gestisci tutti gli apparecchi circostanti con facilità.



Rendi SMART i tuoi telecomandi IR


HeyWiri+ è il dispositivo ideale per rendere Smart il tuo condizionatore, in pochi semplici passaggi e senza necessità di installazione o lavori murari, ti permette di regolare la temperatura da remoto attraverso l'app HeySmart; grazie al sensore integrato, è in grado di mantenerla costante in modo automatico.

HeyWiri+ può replicare il segnale di un telecomando a infrarossi, rendendo gestibile da remoto anche il TV o l'impianto Hi-Fi e potendo comandare fino a 100 dispositivi nel suo raggio d'azione a 360°. Gestisci accensioni, spegnimenti e variazioni direttamente dall'App HeySmart o con la tua voce.

COD. 68.6810.05

- Alimentazione.....5V 1A (USB tipo C)
- Banda di frequenza IR38KHz
- Portata IR Fino a 10m(nel raggio d'azione)
- Wi-Fi2,4GHz
- Range misurazione temperatura +0°C ~ +50°C
- Range misurazione umidità 0% RH ~ 99% RH
- Accuratezza temperatura +/- 1°C
- Accuratezza umidità RH +/- 5%
- Materiale..... ABS
- Dimensioni65x65x17 mm

SCHEMA DI COLLEGAMENTO



360° REMOTE CONTROL

